



ระเบียบกรมแพทยทหารบก

ว่าด้วย

การตรวจสอบสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พ.ศ. ๒๕๕๐

.....

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบสุขภาพบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทางราชการ ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.๒๕๔๙ ตามข้อ ๗.๒ จึงได้กำหนดระเบียบนี้ขึ้น โดยอาศัยระเบียบกรมแพทยทหารบกว่าด้วยการตรวจสอบสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนแพทยทหาร เป็นแนวทางเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ดังความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมแพทยทหารบก ว่าด้วย การตรวจสอบสุขภาพบุคคล ที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ระเบียบอื่นใดที่ขัดต่อระเบียบนี้ ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ให้ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ เป็นเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบนี้ โดยเคร่งครัด

ข้อ ๕ โรคหรือปัญหาทางการแพทย์หรือบุคลิกภาพที่เป็นอุปสรรคหรือขัดต่อการเป็นนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มีรายละเอียดตาม ผนวก ก. เกณฑ์กำหนดทางการแพทย์ ประกอบท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๖ ให้ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รักษาและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐

พลโท บุญเลิศ จันทราภาส
(บุญเลิศ จันทราภาส)
เจ้ากรมแพทยทหารบก

ผนวก ก.

เกณฑ์กำหนดทางการแพทย์ประกอบระเบียบ พบ. ว่าด้วย การตรวจสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็น นศพ.วพม.

พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. สภาพร่างกาย

ผู้สมัครจะต้องมีขนาดพิกัดของร่างกายตามเกณฑ์ ดังนี้

อายุ (ปี)	ชาย				หญิง	
	ความขยายของอก (เซนติเมตร)		น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความสูง (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความสูง (เซนติเมตร)
	หายใจเข้า	หายใจออก				
ไม่เกิน ๑๕	๗๕	๗๒	๔๒	๑๕๒	๔๑	๑๔๘
๑๖	๗๖	๗๓	๔๔	๑๕๔	๔๒	๑๔๙
๑๗	๗๗	๗๔	๔๖	๑๕๖	๔๓	๑๕๐
๑๘	๗๘	๗๕	๔๘	๑๕๘	๔๔	๑๕๑
ตั้งแต่ ๑๙ ปีขึ้นไป	๘๐	๗๗	๕๐	๑๖๐	๔๕	๑๕๒

๒. ร่างกายต้องไม่ผิดปกติหรือพิการ ดังนี้

๒.๑ ศีรษะและหน้าผกผิดปกติจนน่าเกลียด

๒.๒ ผมบางหรือผมร่วงจนน่าเกลียด

๒.๓ รูปร่างผิดปกติ (MALFORMATION) ของริมฝีปากหรือจมูก เช่น ปากหรือจมูกแหว่ง ริมฝีปากแหว่งหรือเซิดจนน่าเกลียด หรือหูบวมไม่ลง

๒.๔ ช่องซอกคอหรือช่องรักแร้ติดกัน

๒.๕ แขน ขา

๒.๕.๑ ยาวไม่เท่ากัน หรือผิดปกติ จนมองเห็นได้ชัด

๒.๕.๒ โค้งเข้าหรือออก จนมองเห็นได้ชัด

๒.๕.๓ บิดแก จนมองเห็นได้ชัด

๒.๖ มือ เท้า

๒.๖.๑ บิดเก

๒.๖.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วนถึงโคนเล็บ

๒.๖.๓ มีจำนวนนิ้วเกินหรือน้อยกว่าปกติ

๒.๖.๔ นิ้วบิดเก จนทำงานไม่ถนัด

๒.๖.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน

๒.๗ ร่างกายผิดปกติจนน่าเกลียด

๓. กระดูกและกล้ามเนื้อ

๓.๑ ข้อเคลื่อนไหวนไม่สะดวก จนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นๆ ใช้งานไม่ได้ดี

๓.๒ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป

๓.๓ คอเอียง หรือแข็งทื่อเนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ

๓.๔ กระดูกสันหลังคดหรือโก่ง หรือแอ่นผิดปกติจนมองเห็นได้ชัด

๓.๕ เท้าปุก (CLUB FOOT)

๓.๖ กระดูกหักต่อไม่ติด หรือต่อติดแล้วแต่มีความพิการผิดปกติ

๓.๗ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ หรือดิสโทรฟี (DYSTROPHY)

๔. ผิวน้ำ

- ๔.๑ โรคผิวน้ำทุกชนิดซึ่งเป็นเรื้อรัง ยากต่อการรักษาหรือเป็นที่รังเกียจต่อผู้อื่น
- ๔.๒ ลิวบริเวณหน้า คอ หรือ ลำตัว ซึ่งเป็นมากจนแลดูน่าเกลียด
- ๔.๓ แผลเรื้อรังของผิวน้ำซึ่งยากต่อการรักษา
- ๔.๔ แผลเป็น หรือ ปานที่หน้ามีเนื้อที่ ตั้งแต่ ๑/๔ ของหน้าขึ้นไป หรือมีความยาวมากจนแลดูน่าเกลียด
- ๔.๕ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้ามีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ เซนติเมตรขึ้นไป
- ๔.๖ แผลเป็น ฝ้า ปาน หูด (WART) หรือ ซีสต์ (CYST) ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายซึ่งมีขนาดใหญ่

หรือมากจนแลดูน่าเกลียด

- ๔.๗ คนเผือก (ALBINO)
- ๔.๘ เนื้องอกเล็กๆ เป็นปุ่มๆ ที่ผิวน้ำทั่วร่างกาย
- ๔.๙ รอยสักที่แลดูน่าเกลียด

๕. ตา

- ๕.๑ ตาเหล่ (SQUINT) จนปรากฏได้ชัดมากกว่า ๑๕ ปริซิม
- ๕.๒ ต้อกระจก (CATARACT)
- ๕.๓ แผลที่กระจกตา หรือกระจกตาขุ่น (CORNEAL ULCER OR OPACITY OF CORNEA)
- ๕.๔ ลูกตาสั่น (NYSTAGMUS)
- ๕.๕ หนังตาตก (PTOSIS) หรือหนังต้าม้วนออกนอก (ECTROPION) หรือหนังต้าม้วนเข้าใน

(ENTROPION) จนแลดูน่าเกลียด

- ๕.๖ สายตาสั้นผิดปกติ เมื่อใส่แว่นแล้วยังไม่ได้ ๖/๑๒ ทั้งสองข้าง
- ๕.๗ บอดสี
- ๕.๘ เปลือกตาแห้งจนผิดปกติ
- ๕.๙ เปลือกตาปิดไม่สนิท
- ๕.๑๐ ตาโปน (EXOPHTHALMOS) จนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด
- ๕.๑๑ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (CHRONIC KERATITIS)
- ๕.๑๒ ต้อหิน (GLAUCOMA)
- ๕.๑๓ ช่องตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันจนแลดูน่าเกลียด

๖. หู คอ จมูก

- ๖.๑ ใบหูผิดขนาด หรือผิดรูปจนปรากฏชัด
- ๖.๒ การได้ยินเสียงของหูผิดปกติมากจนเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
- ๖.๓ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด (RADICAL MASTOIDECTOMY)
- ๖.๔ การพูดผิดปกติทั้งเสียงและการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก
- ๖.๕ ความพิการที่ทำให้ลำคอทำงานไม่ได้ตามปกติ
- ๖.๖ เพดานโหว่ หรือเพดานสูง พูดไม่ชัด
- ๖.๗ จมูกบี้จนพูดไม่ชัด
- ๖.๘ จมูกโหว่ไม่มีโครง
- ๖.๙ ฝากระบังจมูกคด หรือมีกระดูกยื่นหรืองอก (SEPTAL DEVIATION SPURS AND RIDGES)

หรือเยื่อจมูกอักเสบชนิดโตขึ้น (HYPERTROPHIC RHINITIS) ทั้งหมดนี้จะต้องมีความผิดปกติมากกว่าครึ่งหนึ่งของช่องจมูก

๗. ฟัน

๗.๑ มีฟันผุผิดปกติจนแลดูน่าเกลียด

๗.๒ การสบของฟันที่ผิดปกติอย่างมากจนทำให้ใบหน้าผิดรูป หรือการเคี้ยวอาหารธรรมดาไม่ได้ผล

๘. ระบบหัวใจและหลอดเลือด

๘.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๕๐ ครั้งต่อนาที หรือมีการเต้นหัวใจผิดปกติ

๘.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรของปรอท หรือต่ำกว่า ๙๐/๕๐ มิลลิเมตรของปรอท

๘.๓ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ

๘.๔ หัวใจพิการแต่กำเนิด (CONGENITAL HEART DISEASE)

๘.๕ ลิ้นหัวใจพิการ

๘.๖ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่

๘.๗ หลอดเลือดดำขดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา แขน หรือหน้าท้อง ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด

๙. ระบบหายใจ

๙.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง พร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง (CHRONIC BRONCHITIS WITH EMPHYSEMA)

๙.๒ โรคของระบบหายใจที่ทำให้สมรรถภาพปอดลดลงอย่างถาวรจน FORCED EXPIRATORY VOLUME IN ONE SECOND หรือ FORCED VITAL CAPACITY ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าปกติ

๑๐. ระบบทางเดินอาหาร

โรคหรือความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๑๑. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะพันธุกรรม รวมทั้งกามโรค

๑๑.๑ ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (ALBUMIN) หรือน้ำตาล

๑๑.๒ องคชาติถูกตัดหรือขาด

๑๑.๓ ลูกอัณฑะไม่ลงมาที่ถุงอัณฑะหรือถูกตัดออก

๑๑.๔ กะเทย (HERMAPHRODISM)

๑๒. ระบบจิตประสาท

๑๒.๑ โรคจิต (PSYCHOSIS)

๑๒.๒ จิตทราม (MENTAL DEFICIENCY) ทุกประเภท

๑๒.๓ ไข้ (APHASIA)

๑๒.๔ อัมพาต หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ

๑๒.๕ โรคลมชัก (EPILEPSY)

๑๓. เบ็ดเตล็ด

๑๓.๑ โรคที่เกี่ยวข้องต่อมไร้ท่อ โรคที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึม และโรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ

๑๓.๑.๑ ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร

๑๓.๑.๒ ภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร

๑๓.๑.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร

๑๓.๑.๔ เบาหวาน

๑๓.๑.๕ ภาวะอ้วน (OBESITY) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BODY MASS INDEX)

ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัม ต่อตารางเมตรขึ้นไป

๑๓.๑.๖ โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลย์สารน้ำ อิเล็กโตรไลต์ และกรดต่าง ตลอดจนเมตาบอลิซึมอื่นๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย

๑๓.๒ โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย

๑๓.๓ โรคมืดเชื้อ

๑๓.๓.๑ โรคเรื้อน

๑๓.๓.๒ โรคเท้าช้าง

๑๓.๓.๓ โรคมืดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรงซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

๑๓.๔ เนื้องอก (NEOPLASM)

๑๓.๔.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่

๑๓.๔.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นแก่อวัยวะใด (MALIGNANT NEOPLASM OF ANY ORGAN)

๑๓.๔.๓ ลิวคีเมีย (LEUKEMIA)

๑๓.๕ โรคของต่อมน้ำเหลืองที่ร้ายแรง

๑๔. ตติยาเสพตติให้โทษ

๑๕. โรคคือความพิการหรือบุคลิกภาพใดๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ แต่คณะอนุกรรมการแพทย์ตามคำสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เห็นว่าขัดต่อการเป็นนักศึกษาแพทย์หรือขัดต่อการเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า